

# Anerkennung

von Bauteilen und Systemen

# Approval

of Components and Systems



**Inhaber der Anerkennung**  
Holder of the Approval

**Kaba GmbH Herzogenburg**  
Niederlassung Eggenburg  
Wiener Straße 46  
AT-3730 Eggenburg

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
M 105324	4	05.07.2013	04.07.2017

**Gegenstand der Anerkennung**  
Subject of the Approval

**Schließzylinder mit Ziehschutz - Klasse BZ**  
Typ expert - BZ

**Verwendung**  
Use

als mechanische Sicherungseinrichtung

**Anerkennungsgrundlagen**  
Basis of the Approval

VdS 2344:2012-07  
VdS 2841:2005-12  
VdS 2156-1:2012-07  
VdS 2386:2007-11  
DIN 18 252:2006-12  
EN 1303:2005-02

Köln, den 05.07.2013



**Reinermann**  
Geschäftsführer  
Managing Director



**ppa. Urban**  
Leiter der Zertifizierungsstelle  
Head of Certification Body

**Die Anerkennung**

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

**This Approval**

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkKS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 105324 vom/ dated 05.07.2013

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.  
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
<p>Profilzylinder</p> <p>Klasse BZ</p> <p>in den Ausführungen</p> <p>    Profildoppelzylinder</p> <p>    Profilhalbzylinder</p> <p>    Profilknaufzylinder</p>	<p>experT - BZ</p>		

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 105324 vom/ dated 05.07.2013

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.  
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Prüfbericht des VdS-Labors für Security	STM 04 511	22.07.2004	
Technische Dokumentation gemäß Liste der eingereichten Technischen Dokumentation	Zeichnungsliste Kaba VdS-Zylinder 2013-04-08.pdf	08.04.2013	3
Übersicht Optionen Profilzylinder	Normblatt 12116-00_E.pdf	06.02.2013	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. M 105324 vom/ dated 05.07.2013

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

1. Diese Anerkennung gilt für Profilzylinder von Schließanlagen.
2. Für Zylinder mit Einzelschließungen dürfen keine Schlüsselprofile von Schließanlagen verwendet werden.
3. Der Einbau der Zylinder ist gemäß zugehöriger Montageanleitung vorzunehmen. Es ist zu beachten, dass der Schließzylinder an einbruchgefährdeten Türen mit einem VdS-anerkannten einbruchhemmenden Türschild der Klasse B oder C oder nach DIN 18 257 Klasse ES 2 bzw. ES 3 geschützt wird.
4. Die Profilzylinder unterliegen nur dann dem Geltungsbereich dieses Zertifikats, wenn sie mit Herstellernamen oder -logo, Typenbezeichnung und der VdS-Kennzeichnung gemäß VdS 2344 gekennzeichnet sind.
5. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der Klasse 82 nach DIN 18 252.
6. Die Profilzylinder erfüllen die Anforderungen der EN 1303 gemäß folgendem Klassifizierungsschema:

Gebrauchsklasse	1
Dauerhaftigkeit	6
Türmasse	0
Feuerwiderstand	1
Betriebssicherheit	0
Korrosionsbeständigkeit	C
Verschlusssicherheit	6
Angriffswiderstand	2